



وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۰۹۸۹۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

پیوست: ندارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۷۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ۹۹/۵۱۰/۶۱۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات **چوب** **گرده بینه راش** از کشور **ارمنستان** که در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای **متوسط** قرار دارد و واردات آن منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می باشد جهت آگاهی و صدور اقدام لازم ارسال می گردد.

علی وکیلی
مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
از طرف بهرامی

رونوشت:

- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۹۹/۸/۱۲ جهت استحضار



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

شماره : 60/247477

تاریخ : 1400/10/15

پیوست : ندارد

جناب آقای وکیلی

مدیر کل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

گمرک ج. ۱۰. ایران

موضوع: شرایط قرنطینه چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان

باسلام و احترام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۱۹۰۵/۵۱۰/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان به استحضار می‌رساند:
واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه‌ای متوسط قرار داشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای لیست پیوست و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد. ۲۴۸۷۸۶۳۱.۵۵

رزق
بهره زردی
سعید عباسپور
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات



وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه بازرگانی
دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی



جمهوری اسلامی ایران
پاسداری

«سال تولید، پشتیبانی، مانع زدایی ما»

شماره: ۱۴۰۰/۵۱۰/۶۱۹۰۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۷

پوست: دارد

جناب آقای عباسپور

مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: شرایط قرنطینه ای چوب گرده بینه رانش از کشور ارمنستان

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویرنامه شماره ۱۸۲۵۵/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ سازمان حفظ نباتات کشور موضوع اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات چوب گرده بینه رانش از کشور ارمنستان ارسال می‌شود. مستند به نامه مذکور واردات محصول فوق از کشور ارمنستان در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه‌ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای اعلامی (پیوست) و بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است. خواهشمند است، دستور فرمایید موارد مذکور جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

رئیس‌الله فریادرس
مدیرکل

وزارت صنعت، معدن و تجارت
اداره دبیرخانه مرکزی
شماره ثبت: ۴۵۲۴۱۰۵۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۸

۱۴۰۰/۱۰/۸

رونوشت به:

جناب آقای دکتر مسگرزاده معاون محترم توسعه بازرگانی جهت استحضار.
جناب آقای آذین معاون محترم امور مقررات و استانداردهای واردات جهت اطلاع.

نوسط شبکه پیام دولت دریافت شد
تاریخ: ۱۰/۸
ساعت: ۱۵:۴۰

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی - وزارت جهاد کشاورزی - ساختمان شماره یک - طبقه دوازدهم

کد پستی: ۱۵۹۳۶-۵۴۳۱۱ | تلفن: ۶۴۵۸۲۸۳۳ | فاکس: ۶۴۵۸۲۶۸۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۴
شماره: ۷۰۹۲/داخلی
پیوست: ندارد



تیم ناشی

با سرمایه‌های کم هم گاه می‌توان به تولید کشور کمک کرد



سرکار خانم مریم جلیلی مقدم

مدیر کل محترم دفتر قرنطینه

موضوع: نتیجه تحلیل خطر واردات گرده بینه راش از کشور ارمنستان

سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به درخواست ایبهان صنعت آریا به شماره ثبت ۱۷۷۲۲، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ موضوع واردات چوب گرده بینه راش، *Fagus sp.* جهت مصرف صنعتی از کشور ارمنستان، محصول مذکور توسط این دفتر بررسی، با رعایت دیگر تمهیدات قرنطینه ای، لازم است موارد ذیل به دلیل اهمیت قرنطینه‌ای گواهی بهداشت همراه محموله لحاظ گردند.

۱- عاری بودن محموله از عوامل ذیل

- 1- *Lymantria monacha*
- 2- *Scolytus spp*
- 3- *Adoxophyes orana*

۲- چوب‌های وارداتی باید کاملاً عاری از پوست، سوراخ‌های لاروی ناشی از تغذیه حشرات چوبخوار و حشرات زنده زیان آور باشد.

۳- محموله بایستی در کشور مبدا با یکی از روش‌های استاندارد ذیل آفت زدایی و مشخصات عملیات انجام شده در گواهی بهداشت گیاهی همراه محموله قید گردد.

الف: گازدهی با متیل پروماید (مطابق جدول ذیل در زیر پوشش یا درون محفظه و پس از انجام درزگیری کامل انجام شود)

- گازدهی با متیل پروماید برای چوب‌های با ضخامت تا ۲۰۰ میلی متر:
- گازدهی با دوز ۲۸ گرم در متر مکعب در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و بالاتر به مدت ۲۴ ساعت.
- گازدهی با دوز ۶۴ گرم در متر مکعب در دمای ۲۰-۱۶ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت
- گازدهی با دوز ۸۰ گرم در متر مکعب در دمای ۱۵-۱۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت
- گازدهی با متیل پروماید برای چوب‌های با ضخامت بیش از ۲۰۰ میلی متر:
- گازدهی با دوز ۱۲۰ گرم در متر مکعب در دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و بالاتر به مدت ۴۸ ساعت
- گازدهی با دوز ۱۶۰ گرم در متر مکعب در دمای ۱۵-۱۰ درجه سانتیگراد و بالاتر به مدت ۴۸ ساعت

توجه: ضد عفونی در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد قابل قبول نمی‌باشد.

ب: گازدهی با گاز فسفین:

- گازدهی با دوز ۳/۵ گرم در متر مکعب در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و بالاتر به مدت ۹ روز
- گازدهی با دوز ۳/۵ گرم در متر مکعب در دمای ۲۰-۱۶ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ روز
- گازدهی با دوز ۳/۵ گرم در متر مکعب در دمای ۱۵-۱۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ روز



تهران، بزرگراه
چمران، خیابان فخر
انجمن کشاورزان
رشته آذین فصل
الله
سازمان جهاد کشاورزی
تلفن: ۱۲۶۰۹۵۵۵
شماره: ۰۲۶۶۰۰۰۱۶
۱۲۶۰۹۵۵۵
گنجینه
۰۲۶۶۰۰۰۱۶
مردود پیوسته
۰۲۶۶۰۰۰۱۶
www.ppo.ir

تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۴
 شماره: ۷۰۹۲/۱۵ داخلی
 پیوست: ندارد



بسمه تعالی

با سرمایه‌های کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد



توجه: برای این منظور ضروری است عملیات ضد عفونی با مقدار ۲ گرم بر متر مکعب آغاز گردد و در ادامه و پس از طی نیمی از زمان ضد عفونی، مقدار ۱/۵ گرم بر متر مکعب گاز اضافه گردد. به نحوی که در پایان زمان گازدهی، غلظت گاز از ۲۰۰ پی پی ام کمتر نیافتد.

حج: حرارت دهی در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد با توجه به مشخصات زیر از نظر ضخامت جوب (زمان از وقتی آغاز می شود که دمای منز جوب به حرارت ۷۰ درجه سانتیگراد برسد)

ضخامت (میلی متر)	۶ - ۲۵	۲۶ - ۵۰	۵۱ - ۷۵	۷۶ - ۱۰۰	۱۰۰ - ۱۵۰	۱۵۰ - ۲۵۰	بالای ۲۵۰
زمان (ساعت)	۴	۶	۸	۱۰	۱۴	۲۲	۲۶

۵: ضد عفونی با روش تیمار حرارتی (Heat treatment) مطابق یکی از تیمارهای جدول زیر:


درجه حرارت (سانتی گراد)	زمان (ساعت / دقیقه)
۷۰	۴ ساعت
۸۰	۲ ساعت
۹۰	۱ ساعت
۱۰۰	۳۰ دقیقه
۱۱۰	۲۰ دقیقه
۱۲۰	۱۵ دقیقه

توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای منز جوب به دمای مورد نظر (دمای انتخاب شده برای انجام عملیات ضد عفونی) برسد.

۴- پروتو دهی با اشعه گاما: (Gamma irradiation) استفاده از تابش اشعه گاما به میزان ۱۰ کیلوگری (K.Gy)

۵- ضد عفونی با روش منجمد نمون (Freezing): در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد به مدت حداقل ۷ روز

توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای منز جوب ها به دمای ۱۸- درجه سانتی گراد برسد.


 بهاله علی پور

مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر

رونوشت:

جناب آقای مهدی قائمیان معاون محترم قرنطینه و بهداشت ایمن جهت استحضار

جناب آقای محمدرضا مجیدی رئیس گروه تحلیل خطرات ایمنی گیاهی وارداتی جهت اطلاع

تولید، توزیع، بازرسی
 تجهیزات آزمایشگاهی
 استانداردهای آزمایشگاهی
 رسیدن به کیفیت
 رانگ

شارژرهای تخصصی سلامت
 تلفن: ۰۲۱-۸۰۰۰۰۰۰۰
 شماره: ۰۲۱-۸۰۰۰۰۰۰۰
 ۰۲۱-۸۰۰۰۰۰۰۰
 گسترده
 ۰۲۱-۸۰۰۰۰۰۰۰
 صندوق پستی:
 ۱۹۳۹۵-۴۵۶۸
 www.ppo.ir

تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۴
شماره: ۱۵/اخلي/۷۰۹۲
پیوست: ندارد



بسمه تعالی

با سرمایه های کم هم گامی حیوان به تولید کشور گدک کرد



وزارت جهاد کشاورزی
معاونت منابع



پنهان بر رگه
حق الی کفای بین
انکای کفای
رسد کفای فعل
الله
سازمان جهاد کشاورزی
تلفن: ۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰
شماره: ۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰
۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰
گوشی
۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰
مردی و بی
۰۲۱-۸۵۰۰۰۰۰
www.ppa.ir